

ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
1995 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο ΝΑΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1995









ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Καθαίρεση της νότιας, μεταγενέστερης στοάς από οπλισμένο σκυρόδεμα



Υποστύλωση στέγης



Περισυλλογή οικοδομικού υλικού και
σπαραγμάτων τοιχογραφιών

Καθαρισμός του χώρου





Προσωρινή στερέωση τοιχογραφιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περιλάμβαναν:

- Καθαίρεση ετοιμόρροπων τμημάτων
- Εξυγίανση υφιστάμενων λιθοδομών με
 - 1. Αρμολογήματα σε βάθος
 - 2. Ενέματα
 - 3. Μερική αντικατάσταση ξυλοδεσιών
- Αναδομήσεις
- Επισκευή και μερική ανακατασκευή στέγης
- Αντικατάσταση ή εξυγίανση ξύλινων κιόνων
- Συντήρηση οροφής
- Συντήρηση τοιχογραφιών
- Κατασκευή νέων επιχρισμάτων



Καθαίρεση ετοιμόρροπων τμημάτων
Εξυγίανση υφιστάμενων λιθοδομών με:
1.Καθαρισμούς των αρμών σε βάθος
2.Τοποθέτηση σωλήνων ενεμάτων
3.Αρμολόγηση



Καθαρισμοί των αρμών σε βάθος, τοποθέτηση σωλήνων ενεμάτων,
αρμολόγηση



Βόρεια όψη. Αρμολογήματα ανακτήσεις



Δυτική όψη



Διάνοιξη πόρτας επικοινωνίας
στο βόρειο τοίχο



Αντικατάσταση ή εξυγίανση ξύλινων κιόνων



Επισκευή της οροφής με τη διατήρηση τμημάτων της που σώζονταν σε καλή κατάσταση και αντικατάσταση των αποσαθρωμένων



Ανακατασκευή ξύλινου υπερώου



Ο ναός μετά τις εργασίες αποκατάστασης



Συντήρηση τοιχογραφιών

Συμπλήρωση των κατεστραμμένων
τμημάτων των τοιχογραφιών με
επίχρισμα, στην προοπτική της
μελλοντικής αισθητικής
αποκατάστασης



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΣΤΟΑΣ

Για να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες

Φέρον σύστημα: Εμφανής αργολιθοδομή
Επικάλυψη: ξύλινη στέγη





